

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՔԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N 26  
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ

(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.31.1, 58.31.2)

(տեսչության տարածքային մարմնի անվանումը)	(հասցեն)	(հեռախոսահամարը)
(ստուգող անձի պաշտոնը)	(ազգանունը, անունը, հայրանունը)	
(ստուգող անձի պաշտոնը)	(ազգանունը, անունը, հայրանունը)	
(ստուգող անձի պաշտոնը)	(ազգանունը, անունը, հայրանունը)	

ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ \_\_\_\_\_ ավարտը՝ \_\_\_\_\_

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)	(ՀՎՀՀ-ն)
(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը)	(հեռախոսահամարը)
(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը)	(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագիր \_\_\_\_\_ ում կողմից \_\_\_\_\_ երբ է տրված \_\_\_\_\_

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ \_\_\_\_\_

hh	Հարցեր	Այո	Ոչ	Չ/այ	Կշիռ	Հղում նորմա-տիվ ակտին	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Նորակառույց դպրոցը ունի՞ ինքնուրույն տարածք, մեկուսացված ու հեռացված է տրանսպորտային մայրուղիներից, աղմուկի, օդի աղտոտման աղբյուրներ հանդիսացող արդյունաբերության, կոմունալ և այլ կազմակերպություններից:				2	Հղում 1, գլուխ II, կետ 3	Փաստաթղթային	
2.	Դպրոցի տարածքում առանձնացված են սպորտային, հանգստի, ուսումնափորձնական և տնտեսական գոտիներ:				1	Հղում 2, գլուխ II, կետ 4	Վիզուալ զննում	
3.	Ֆիզկուլտուրայի և սպորտային պարապմունքներ անցկացվում են խոնավացած մարզահրապարակներում: Վնասվածքների կանխարգելման նպատակով, հրապարակի հողաշերտը պարբերաբար հավասարեցվում և ուղղվում է:				2	Հղում 3, գլուխ II, կետ 4	Վիզուալ զննում	
4.	Դպրոցում աշակերտների թիվը համապատասխանում է տվյալ շենքի կառուցման կամ վերակառուցման նախագծով սահմանված թվաքանակին («Ոչ» պատասխանը լրացվում է միայն աշակերտների թվաքանակի ավել լինելու դեպքում):				3	Հղում 4, գլուխ III, կետ 6	Փաստաթղթային	
5.	Գործող հանրակրթական դպրոցում տեղակայված հանրակրթական հաստատությունները /դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախադպրոցական կազմակերպություններ և այլն/ ծավալված են շենքի առանձին հատվածներում ունեն՝ առանձին մուտք:				2	Հղում 5, գլուխ III, կետ 6,1	Վիզուալ զննում	
6.	Ուսումնական սենյակների տեղադրությունը.					Հղում 6, գլուխ III, կետ 6,2	Վիզուալ զննում	
	ա/ բացառված է շենքի նկուղային հարկերում ուսումնական սենյակների առկայությունը,				1	Հղում 6, գլուխ III, կետ 6,2	Վիզուալ զննում	
	բ/ բացառված է շենքի գետնախարիսխային հարկերում ուսումնական սենյակների առկայությունը:				1	Հղում 6, գլուխ III, կետ 6,2	Վիզուալ զննում	
7.	Դպրոցի շենքը ունի՞ հետևյալ սենյային կազմը.					Հղում 7, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
	ա/ դասասենյակների խմբերը. I –IV, V-IX, X-XII				1	Հղում 7, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
	բ/ աշխատանքի ուսուցման առանձնասենյակներ,				1	Հղում 7, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
	գ/ ուսումնամարզական,				1	Հղում 7, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
	դ/ մշակույթի և զանգվածային միջոցառումների համար սենյակներ:				1	Հղում 7, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	

8.	Երկարորոյա դպրոցներում նախատեսված են ննջարանային սենյակներ:				2	Հղում 8, գլուխ III, կետ 6,3	Վիզուալ զննում	
9.	Հարմարեցված շենքում ծավալված դպրոցի ուսումնական և օժանդակ սենյակների ցանկը, դրանց տարածքները որոշվել են հաշվի առնելով հանրակրթական հաստատության տեսակը, աշակերտների թիվն ու տարիքը, դասարանների քանակը:				3	Հղում 9, գլուխ III, կետ 6,4	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
10.	Դպրոցը ունի՝ ընդհանուր հանդերձարաններ՝ տեղակայված առաջին հարկում:				2	Հղում 10, գլուխ III, կետ 6,5	Վիզուալ զննում	
11.	Տարրական դասարաններում աշակերտական նստարանների և գրտախտակի տեղադրությունը.					Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ տեղադրված են լուսակիր պատի ուղղությամբ՝ պարտադիր ծախսկողմյան լուսավորությամբ,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ տարրական դասարաններում աշակերտական երկու տեղով սեղանները (նստարանները) տեղադրված են երեք շարքով,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	գ/սեղանների շարքերի միջև հեռավորությունը առնվազն 50սմ է՝,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ սեղանների առաջին շարքի հեռավորությունը լուսակիր պատից՝ 50-70սմ,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	դ/ առաջին սեղան նստարաններից մինչև գրատախտակը հեռավորությունը՝ 2,4-2,7մ,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
	ե/ գրատախտակի ներքևի եզրի բարձրությունը՝ 70-80սմ,				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում	
զ/ գրատախտակի չափսերը՝ 0,75 X1,5սմ:				1	Հղում 11, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, չափում		
12.	Երեխաներին նստեցնելիս հաշվի առնված են նրանց տեսողության և լսողության սրության աստիճանը:				3	Հղում 12, գլուխ III, կետ 8	Վիզուալ զննում, փաստաթղթային	
13.	Ուսումնական սենյակների կազմում ներառված են աշխատանքային գոտի՝ աշակերտական նստարանների շարքերով, ուսուցչի աշխատանքային գոտի, լրացուցիչ տարածք:				2	Հղում 13, գլուխ III, կետ 8-ի «Ա» ենթա-կետ	Վիզուալ զննում,	
14.	Ուսումնական սենյակների /դասասենյակներ/ տարածքի հաշվարկը.					Հղում 14, գլուխ III, կետ 9	Փաստաթղթային	
	ա/ Ուսումնական սենյակների /դասասենյակներ/ տարածքը հաշվարկված է ելնելով 1 աշակերտի համար 2մ <sup>2</sup> ,				3	Հղում 14, գլուխ III, կետ 9	Փաստաթղթային	
	բ/ առանձնասենյակները համապատասխանաբար՝ 1 աշակերտի համար 2,5մ <sup>2</sup> ,				3	Հղում 14, գլուխ III, կետ 9	Փաստաթղթային	
	գ/ անհատական պարապմունքների և խմբակային աշխատանքի ձևերի համար՝ 3,3մ <sup>2</sup> տարածքի հաշվարկով:				3	Հղում 14, գլուխ III, կետ 9	Փաստաթղթային	
15.	Աշակերտների աշխատանքային գոտու օպտիմալ չափերը ապահովելու համար առաջին դասարանի աշակերտների հասանելիության անկյունը (գրատախտակից մինչև աշակերտական նստարանների առաջին շարքերն ընկած տարածությունը)				2	Հղում 15, գլուխ III, կետ 9-ի երկ-րորդ պար-բերու-թյուն	Չափում	

	կազմում է առնվազն 45° :						
16.	Յուրաքանչյուր կամ 2-3 խումբ առանձնասենյակների համար նախատեսված են լաբորատոր սենյակ՝ հատկապես քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության և համակարգչային առանձնասենյակի համար:				1	Հղում 16, գլուխ III, կետ 10	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
17.	Առանձին առարկաների խորացված ուսուցման և գործնական պարամունքների անցկացման համար դասարանները կիսվում են 2 - 4 ենթախմբի:				2	Հղում 17, գլուխ III, կետ 11	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
18.	Աշակերտների բազմակողմանի զարգացման նպատակով, ընդարձակ և խորացված ուսուցման թեքումով դպրոցների շինարարության ժամանակ նախատեսված են.					Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	ա/ սենյակ-ստուդիաներ,				1	Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	բ/ առանձնասենյակ,				1	Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	գ/ 70-108մ <sup>2</sup> մակերեսով սենյակներ,				1	Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	դ/ կերպարվեստի խմբակներ,				1	Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	ե/ երաժշտության և երգի դասենյակներ:				1	Հղում 18, գլուխ III, կետ 13	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
19.	Տեխնիկական թեքումով հաստատություններում աշակերտների տեխնիկական ստեղծագործության համար նախատեսված է 108 մ <sup>2</sup> տարածք:					Հղում 19, գլուխ III, կետ 13.1	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
20.	Ռիտմնագեղագիտական առանձնասենյակները.				1	Հղում 20, գլուխ III, կետ 13.2	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	ա/ ունեն կերպարվեստի /ջրաներկային, յուղաներկային/ ու նկարչության գոտիներ,				1	Հղում 20, գլուխ III, կետ 13.2	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	բ/ ելնելով աշխատանքային դիրքից, կերպարվեստի տարբեր ձևերի կիրառման ժամանակ յուղաներկային կերպարվեստի համար մեկ աշխատատեղի տարածքը կազմում է 3,5մ <sup>2</sup> ,				1	Հղում 20, գլուխ III, կետ 13.2	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
	գ/ ելնելով աշխատանքային դիրքից, ջրաներկային կերպարվեստի և նկարչության ժամանակ մեկ աշխատատեղի տարածքը կազմում է 2,0 մ <sup>2</sup> :				1	Հղում 20, գլուխ III, կետ 13.2	Փաստաթղթային, վիզուալ գննում
21.	Ռիտմնական դասասենյակները մեկուսացված են են դպրոցի այն սենյակներից,				2	Հղում 23, գլուխ III,	Փաստա-

	որոնք կարող են աղմուկի և տհաճ հոտերի /արհեստանոց, մարզադահլիճ, ճաշարան և այլն/ աղբյուր հանդիսանալ:					կետ 14-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	թղթային, վիզուալ զննում	
22.	Ուսումնական առանձնասենյակները և ընդհանուր նշանակության այլ սենյակները տարանջատված են կամ միացված են ինքնուրույն մասնաբաժնում:				1	Հղում 24, գլուխ III, կետ 15	Փաստա-թղթային, վիզուալ զննում	
23.	Բոլոր դասարանների կողմից օգտագործվող տարածքները առաջին հարկում տեղադրված են,					Հղում 25, գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	ա/ արհեստանոցները,				1	Հղում 25, գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	բ/ ռազմատեխնիկական առարկաների առանձնասենյակները,				1	Հղում 25, գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	գ/ ուսումնատեխնիկական միջոցների առանձնասենյակները,				1	Հղում 25, գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	դ/ կենսաբանության լաբորատորիան:				1	Հղում 25, գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պար-բերու-թյուն	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
24.	Յուրաքանչյուր հարկում տեղակայված են աղջիկների և տղաների սանհանգույցներ:				2	Հղում 26, գլուխ III, կետ 16	Վիզուալ զննում	
25.	Աղջիկների և տղաների սանհանգույցների տարածքը հաշվարկված է մեկ աշակերտի համար առնվազն 0,1 մ <sup>2</sup> ուլ:				2	Հղում 27, գլուխ III, կետ 16-ի «Բ» ենթա-կետ	Փաստաթղթային	
26.	Դպրոցի սպասարկող անձնակազմի համար հատկացված է առանձին սանհանգույց:				2	Հղում 28, գլուխ III, կետ 16-ի «Ե» ենթա-կետ	Վիզուալ զննում	
27.	Ջուգարաները ապահովված են					Հղում 29, կետ 26	Վիզուալ զննում	
	ա/ հեղուկ օճառով,				1	Հղում 29, կետ 26	Վիզուալ զննում	
	բ/ ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով,				1	Հղում 29, կետ 26	Վիզուալ զննում	
	գ/ զուգարանի թղթով,				1	Հղում 29, կետ 26	Վիզուալ զննում	
	դ/ խցիկներում աղբանոթներով:				1	Հղում 29, կետ 26	Վիզուալ զննում	
28.	Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանների սենյերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատված են:				2	Հղում 30, կետ 27	Վիզուալ զննում	
29.	Ջուգարանների սանիտարական սարքավորումների, վնասարանների, հատակի, պատերի ախտահանումը (երկնվագ սրբում, ողողում ջրով).					Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	
	ա/ օգտագործվում է 1%-ոց քլորամին Բ,				1	Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	
	բ/ օգտագործվում է վնացող-ախտահանող միջոցներ՝ 5գ. 100սմ <sup>2</sup> մակերեսի հաշվարկով,				1	Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	

	գ/ օգտագործվում է 0.5%-անոց վնասող նյութի և քլորամին Բ-ի խառնուրդ,				1	Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	
	դ/ օգտագործվում է կայցիումի հիպոքլորիդ (0.5%)				1	Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	
	ե/ օգտագործվում է << առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթներ:				1	Հղում 31, կետ 31	Վիզուալ զննում	
30.	Ջուգարանների մաքրման պարագաները ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում՝ նատրիումի հիպոքլորիդի (0.5%), քլորամին Բ-ի (1%) մեջ 1 ժամ ընկղմելով, որից հետո՝ պարզաջրելով:				2	Հղում 32, կետ 32	Վիզուալ զննում	
31.	Ջուգարաններում իականացվում է ամենօրյա սանիտարական մաքրում, ախտահանում և աղբահանություն:				2	Հղում 33, կետ 33	Վիզուալ զննում	
32.	Ջուգարանների սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի, պատուհանների, դռների, աղբարկղների և սարքավորումների մաքրումը կատարվում է շաբաթը մեկ անգամ՝ ախտահանիչ նյութերի օգտագործմամբ:				2	Հղում 34, կետ 35	Վիզուալ զննում	
33.	Ջուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և մյուս սարքավորումները շահագործվում են սարքին վիճակում:				1	Հղում 35, կետ 38	Վիզուալ զննում	
	Ջուգարանների զուգարանակոնքերի և միզամանների ջրի տակառիկները և վնասարանների ապահովվածությունը ջրով.					Հղում 36, կետ 39	Վիզուալ զննում	
34.	ա/ ապահովված են մշտական հոսող (առնվազն) սառը ջրով,				1	Հղում 36, կետ 39	Վիզուալ զննում	
	բ/ մշտական հոսող ջրի բացակայության դեպքում ջրի տակառիկների և վնասարանների ջրազծերը լրացուցիչ միացվում են անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողություններին:				1	Հղում 36, կետ 39	Վիզուալ զննում	
35.	Դպրոցի յուրաքանչյուր հարկում նախատեսված է մաքրման պարագաների պահպանման և մշակման, ախտահանիչ լուծույթների պատրաստման օժանդակ տարածքներ:				2	Հղում 37, գլուխ III, կետ 16.1	Վիզուալ զննում	
36.	Աշխատանքի ուսուցման դասասենյակները տեղադրված են ուսումնական դասասենյակներից մեկուսացված՝ շենքի առանձին մասնաբաժնում:				1	Հղում 38, գլուխ III, կետ 17	Վիզուալ զննում	
37.	Եթե արհեստանոցները տեղակայված են ցոկոլային հարկում, ապա ունենա բավարար բնական լուսավորություն, կամ առանձին շենքում տեղակայման դեպքում՝ հանդերձարաններ և սանհանգույցներ:				2	Հղում 39, գլուխ III, կետ 17.1	Վիզուալ զննում	
	Մարզական դահլիճը.					Հղում 40, գլուխ III, կետ 18	Վիզուալ զննում	
38.	ա/ տեղադրված է առաջին հարկում կամ առանձին մասնաշենքում:				1	Հղում 40, գլուխ III, կետ 18	Վիզուալ զննում	
	բ/ չափերը համապատասխանում են աշակերտների ֆիզիկական դաստիարակման լիաժամալ ծրագրի կատարմանը				1	Հղում 40, գլուխ III, կետ 18	Վիզուալ զննում	
	գ/ ստեղծված է հնարավորություն արտադասարանային մարզական պարապմունքների համար:				1	Հղում 40, գլուխ III, կետ 18	Վիզուալ զննում	
	Մարզադահլիճին կից առկա է.					Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
39.	ա/ աղջիկների համար հանդերձարան հագուստի կախիչներով (10,5մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	

	բ/ տղաների համար հանդերձարան հագուստի կախիչներով (10,5մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
	գ/ ցնցուղարան աղջիկների համար (9մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
	դ/ ցնցուղարան տղաների համար (9մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
	ե/ սանհանգույց աղջիկների համար (8մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
	զ/ սանհանգույցներ տղաների համար (8մ <sup>2</sup> )				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
	է/ մարզական գույքի սենյակ (16-32մ <sup>2</sup> ):				1	Հղում 41, գլուխ III, կետ 18.1	Վիզուալ զննում	
40.	Ֆիզիկական դաստիարակության և մարզական նշանակության սենյակների կազմում ներառված են մարմնամարզական սարքերով կահավորված տարածք /գոտի/, ինչպես նաև, հնարավորության դեպքում՝ լողավազան:				1	Հղում 42, գլուխ III, կետ 18.1-ի երրորդ պարբերություն	Վիզուալ զննում	
41.	Դպրոցում հանդիսավոր միջոցառումների համար դահլիճի տարածքի մեծությունը որոշված է նստատեղերի թվաքանակով՝ մեկ տեղի համար 0,65մ <sup>2</sup> և դպրոցի աշակերտների ընդհանուր քանակի 60% -ի հաշվարկով:				1	Հղում 43, գլուխ III, կետ 19	Վիզուալ զննում	
42.	Նոր դպրոցներում, աշակերտների անհատական պարապմունքներ անցկացնելու համար, գրադարանը օգտագործվում է որպես տեղեկատվական կենտրոն՝ հագեցված ուսուցման տեխնիկայի բոլոր տեսակի միջոցներով:				1	Հղում 44, գլուխ III, կետ 20.2	Վիզուալ զննում	
43.	Գրադարանի տարածքները.					Հղում 45, գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում	
	ա/ գրադարանի տարածքները հաշվարկված է մեկ աշակերտի համար առնվազն 0,6մ <sup>2</sup> ով:				1	Հղում 45, գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում	
	բ/ գրադարանը ունի՞ ընթերցարան,				1	Հղում 45, գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում	
	գ/ գրադարանը ունի՞ տեղեկատվական կետ /գրականության ընդունում ու հանձնում/,				1	Հղում 45, գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում	
	դ/ գրադարանը ունի՞ գրադարանային ֆոնդեր,				1	Հղում 45, գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում	
44.	Հանրակրթական հաստատության բժշկի առանձնասենյակը ունի՞ առնվազն 14 մ <sup>2</sup> տարածք, լսողության և տեսողության սրության աստիճանը որոշելու համար՝ 7մ երկարություն:				1	Հղում 46, գլուխ III, կետ 21	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
45.	Բուժկետը ունի՞ իր սանհանգույցը:				2	Հղում 47, գլուխ III, կետ 21.1	Վիզուալ զննում	
46.	Դպրոցի բուժկետում բժշկական գործիքները և սարքավորումները				3	Հղում 49,	Վիզուալ զննում	

	համապատասխանում են «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման սանիտարական կանոններ» N2.3.-2....'սանիտարական կանոնների հավելված 1-ում նշված ցանկին: Նշում 1:					Հավելված 1		
47.	Հանրակրթական դպրոցների աշխատողները, ովքեր առնչվում են ուսումնադաստիարակական աշխատանքներին ենթարկվել են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության (համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման): Նշում 2:				3	Հղում 50, Հավելված N 2, աղյուսակի 9-րդ հորիզոնական	Փաստաթղթային	
48.	Դպրոցի բոլոր սենյակներն ու տարածքները ունեն ուղիղ անմիջական բնական լուսավորություն:				3	Հղում 51, գլուխ IV, կետ 23	Վիզուալ զննում	
49.	Ուսումնական սենյակներում բնական լուսավորությունը.					Հղում 52, գլուխ IV, կետ 23-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ բնական լուսավորությունը ձախակողմյա՞ն է, կամ ժապավենաձև՞ է՝ արևապաշտպան միջոցներով:				2	Հղում 52, գլուխ IV, կետ 23-ի II և III պարբերություններ	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ 6 մետրից ավել երկարություն և 3մ բարձրություն ունեցող ուսումնական սենյակներում խուլ միջնապատի առկայության դեպքում, ապահովվո՞ւմ է աջակողմյան լրացուցիչ ենթալուսավորումով՝ լուսամփոփները տեղադրվա՞ծ են առաստաղից 2,2մ, հատակից 0,8մ մակարդակի վրա:				2	Հղում 52, գլուխ IV, կետ 23-ի II և III	Վիզուալ զննում, չափում	
50.	Արհեստական լուսավորում ունե՞ն.					Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	ա/ տարանցիկ /ոչ ռեկրեացիոն/ միջանցքները,				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	բ/ դպրոցի լվացարանները,				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	գ/ մարզական դահլիճներին կից հանդերձարանը,				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	դ/ ճաշարանի միջանցքը, սանհանգույցները,				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	ե/ մարզական դահլիճին կից ցնցուղարանները				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
	զ/ մարզական դահլիճին կից սանհանգույցները:				1	Հղում 53, գլուխ IV, կետ 25	Վիզուալ զննում	
51.	Ձախակողմ լուսավորման ժամանակ աշակերտական նստարանների և սեղանների աշխատանքային մակերեսի վրա բնական լուսավորության գործակիցը /ԲԼԳ/.					Հղում 54, գլուխ IV, կետ 26	Չափում	
	ա/ բնական լուսավորության գործակիցը /ԲԼԳ/ պատուհաններից սենյակի հեռավոր կետում կազմո՞ւմ է առնվազն 1,5 տոկոս:				2	Հղում 54, գլուխ IV, կետ 26	Չափում	



	բ/ աջակողմ լուսավորման կամ վերին ենթալույսի ԲԼԳ-ի միջին մակարդակը բոլոր շարքերում առաջին աշակերտական նստարանների ու սեղանների մակերեսներին ԲԼԳ կազմում է 1,5 տոկոս:				2	Հղում 54, գլուխ IV, կետ 26	Չափում	
52.	Դասասենյակներում պահարանների և մյուս գույքի տեղադրումը.					Հղում 55, գլուխ IV, կետ 29	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ պահարաններն ու մյուս գույքը տեղադրված են սենյակի հետևի պատի երկարությամբ:				1	Հղում 55, գլուխ IV, կետ 29	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ տնային ծաղիկներով ծաղկամանները տեղադրված են հատակից 65-70սմ բարձրությամբ շարժական տակդիրների վրա:				1	Հղում 55, գլուխ IV, կետ 29	Վիզուալ զննում, չափում	
53.	Դպրոցների ուսումնական սենյակների և առանձնասենյակների արևապաշտպան սարքեր կամ հարմարանքները.					Հղում 56, գլուխ IV, կետ 30	Վիզուալ զննում,	
	ա/ դասարաններում և առանձնասենյակներում, որպես լավագույն արևապաշտպան միջոց, պատուհանների փեղկերի միջև տեղադրված են վերամբարձ-շրջվող վարագույրները /ժայուղներ/:				1	Հղում 56, գլուխ IV, կետ 30	Վիզուալ զննում,	
	բ/ բացառված է պոլիվինիլքլորիդային թաղանթից /ՊՎՔ/ վարագույրների օգտագործումը:				1	Հղում 56, գլուխ IV, կետ 30	Վիզուալ զննում,	
	գ/ ֆիզիկայի, քիմիայի, կինոսրահի և այլ առանձնասենյակների մթնեցման համար օգտագործվող վարագույրները այնպիսի որակի են, որ աշխատանքային դիրքում բացառում են տարածքի լուսավորության նվազեցումը:				1	Հղում 56, գլուխ IV, կետ 30	Վիզուալ զննում,	
54.	Դասասենյակները և առանձնասենյակները բնական լուսավորության մակարդակի իջեցումից զերծ պահելու նպատակով ծառերը տնկված են շենքից առնվազն 10մ հեռավորությամբ, իսկ շենքի մոտ աճող ծառերը ճյուղահատվում են յուրաքանչյուր գարնանը:				1	Հղում 57, գլուխ IV, կետ 32	Վիզուալ զննում, չափում	
55.	Դասասենյակներում առանձնասենյակներում և լաբորատորիաներում աշակերտական նստարանների ու սեղանների դասավորվածությունը բնական լույսի աղբյուրի նկատմամբ.					Հղում 58, գլուխ IV, կետ 33	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ փայտամշակման արհեստանոցներում աշխատասեղանները տեղադրված են ուղղահայաց կամ պատուհանների նկատմամբ 30-45 աստիճան անկյան տակ, աշխատասեղանների միջև պահպանելով 80 սմ տարածություն:				1	Հղում 58, գլուխ IV, կետ 33	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ մետաղամշակման արհեստանոցներում աշխատասեղանները դասավորված են մեկ կամ երկու շարք պատուհանների երկայնքով, շարքերի միջև ապահովելով 1,2մ տարածություն: Մետաղամշակման արհեստանոցներում երկտեղանի աշխատասեղանները տեղադրված են պատուհաններին ուղղահայաց:				1	Հղում 58, գլուխ IV, կետ 33	Վիզուալ զննում, չափում	
	գ/ կար ու ձևի արհեստանոցներում կարի մեքենաները տեղադրված են մեկ կամ երկու շարքով, պատերի երկայնքով՝ լույսը ընկնում է ձախից:				1	Հղում 58, գլուխ IV, կետ 33	Վիզուալ զննում, չափում	
56.	Դպրոցի տեղամասում, ուսումնական սենյակներում և առանձնասենյակներում պահպանվում են առկա ընդհանուր լուսավորությունից նվազագույն լուսավորության նորմերը, ըստ «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սահմարական կանոնների Աղյուսակ 1-ի: Նշում 3				3	Հղում 59, գլուխ IV, Աղյուսակ 1	Չափում	

57.	Ինչպես է կատարվում դպրոցի տարածքների արհեստական լուսավորումը.					Հղում 60, գլուխ IV, կետ 34	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ դպրոցի տարածքների արհեստական լուսավորումը. ապահովվում է լյումինեսցենտ և շիկացման լամպերի միջոցով,				1	Հղում 68, գլուխ IV, կետ 34	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ լուսամփոփների շարքից մինչև ներքին և արտաքին պատերի տարածությունը հավասար է 1,5մ-ի, իսկ շարքերի միջև տարածությունը՝ 3մ-ի:				1	Հղում 60, գլուխ IV, կետ 34	Վիզուալ զննում, չափում	
58.	Ուսումնական սենյակներում լուսամփոփների տեղադրումը.					Հղում 61, գլուխ IV, կետեր 34.1, 34.2, 34.3	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ լուսամփոփները ուսումնական սենյակներում տեղադրված են երկու շարքով՝ պատուհաններին զուգահեռ 1,5մ հեռավորությամբ, գրատախտակից՝ 1,2մ, հետևի պատից՝ 1,6մ, շարքերում լուսամփոփների միջև՝ 2,65մ տարածությամբ:				1	Հղում 61, գլուխ IV, կետեր 34.1, 34.2, 34.3	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ լուսամփոփների շարքից մինչև ներքին և արտաքին պատերը տարածությունը հավասար է 1,5մ, իսկ շարքերի միջև տարածությունը՝ 3մ:				1	Հղում 61, գլուխ IV, կետեր 34.1, 34.2, 34.3	Վիզուալ զննում, չափում	
	գ/ 66մ <sup>2</sup> տարածքի ուսումնական առանձնասենյակներում և լաբորատորիաներում ցանկացած լուսավորման դեպքում լրացուցիչ տեղադրված են ևս մեկ լուսամփոփների շարք:				1	Հղում 61, գլուխ IV, կետեր 34.1, 34.2, 34.3	Վիզուալ զննում, չափում	
59.	Արհեստական լուսավորման միացումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող դպրոցներում արհեստական լուսավորումից օգտվելու օրացույցին համապատասխան: Նշում 4				1	Հղում 62, գլուխ IV, Աղյուսակ 2	Փաստաթղթային վիզուալ զննում	
60.	Դպրոցի տարածքներում միկրոկլիմայի պայմանները.					Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	ա/ Դպրոցի տարածքներում հարաբերական խոնավությունը 40-60% է:				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	բ/ Ելնելով կլիմայական պայմաններից, ապահովվում են հետևյալ ջերմաստիճանները. դասասենյակներում և առանձնասենյակներում (+17) - (+20)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	գ/ փայտամշակման ու մետաղամշակման արհեստանոցներում (+16) - (+18)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	դ/ մարզական դահլիճում (+15) - (+17)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	ե/ մարզադահլիճի հանդերձարանում (+19) - (+23)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	զ/ զանգվածային միջոցառումների դահլիճում (+17) - (+20)°C-ից,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	է/ գրադարանում, վարչական առանձնասենյակներում (+17) - (+21)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
ը/ բժշկի առանձնասենյակում (+21) - (+23)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում		

	թ/ լվացարաններում (+20) - (+23)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	ժ/ նախասրահում, հանդերձարանում (+16) - (+19)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	ի/ զուգարաններում (+17) - (+21)°C,				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
	լ/ ցնցուղարաններում առնվազն 25°C				1	Հղում 63, գլուխ V, կետ 36	Չափում	
61.	Դասերի ընդմիջման ժամանակ ուսումնական սենյակները, իսկ դասերի ընթացքում ռեկրեացիաները լիարժեք օդափոխվում են: Դասերի ավարտից հետո և դասերից առաջ, ինչպես նաև առաջին ու երկրորդ հերթերի միջև ընդմիջման ժամանակ կատարվում է սենյակների տարանցիկ օդափոխություն:				2	Հղում 64, գլուխ V, կետ 38	Վիզուալ զննում	
	Ֆիզիկական դաստիարակման դասերի անցկացման պայմանները.					Հղում 65, գլուխ V, կետ 39	Վիզուալ զննում, չափում	
	ա/ ֆիզիկական դաստիարակման դասերը անցկացվում են լավ օդափոխվող մարզական դահլիճներում,				1	Հղում 65, գլուխ V, կետ 39	Վիզուալ զննում, չափում	
62.	բ/ դասասենյակներում մարմնամարզության պարապմունքների ընթացքում (+15°C) - (+16°C)-ից, իսկ աշխույժ խաղերի ժամանակ (+13°C) - (+14°C) ջերմաստիճանի դեպքում մարզական դահլիճի օդափոխությունը դադարեցվում է:				1	Հղում 65, գլուխ V, կետ 39	Վիզուալ զննում, չափում	
	գ/ դրսի օդի ջերմաստիճանի (-10°C)-ից ցածր և օդի 7մ/վրկ-ից մեծ արագության դեպքում մարզադահլիճի միջանցիկ օդափոխությունը կատարվում է աշակերտների բացակայության ժամանակ՝ դասերի միջև կարճ /1-1,5 րոպե/, իսկ առաջին, երկրորդ հերթափոխների միջև երկարատև /5-10 րոպե/ ընդմիջումներին:				1	Հղում 65, գլուխ V, կետ 39	Վիզուալ զննում, չափում	
63.	Խոհանոցներում և զուգարաններում տեղադրված են արտաձիգ օդափոխիչներ: Ասիական տիպի զուգարանակոնքերով զուգարաններում խստորեն վերահսկվում է դրանց շահագրծումը:				1	Հղում 66, գլուխ V, կետ 41	Վիզուալ զննում,	
	Տեղային ջեղուցման պայմանները.					Հղում 67, գլուխ V, կետ 44	Վիզուալ զննում,	
	ա/ 192-ից ցածր թվով աշակերտների համար կառուցված մեկ հարկանի դպրոցներում ջեղուցումը կատարվում է մեծ ջերմունակության վառարաններով,				1	Հղում 67, գլուխ V, կետ 44	Վիզուալ զննում,	
64.	բ/ Սենյակների օդի աղտոտումը ածխածնի օքսիդով կանխելու համար, վառարանի խողովակները մաքրվում են ամբողջ վառելիքը այրվելուց հետո,				1	Հղում 67, գլուխ V, կետ 44	Վիզուալ զննում,	
	գ/ դպրոցներում տեղադրված են մետաղյա վառարաններ:				2	Հղում 67, գլուխ V, կետ 44	Վիզուալ զննում,	
65.	Յուրաքանչյուր աշակերտ ապահովված է հարմար աշխատատեղով, նկատի ունենալով երեխաների տեսողության սրությունը, տարիքն ու հասակը:				3	Հղում 68, գլուխ VI, կետ 45	Վիզուալ զննում,	
66.	Աշակերտական նստարանները, սեղաններն ու աթոռները տեղադրումը.					Հղում 82, գլուխ VI, կետ 48	Վիզուալ զննում, չափում	

	ա/ տեղադրված են դասասենյակի երկարությամբ, 3 շարքով.				1	Հղում 69, գլուխ VI, կետ 48	Վիզուալ զննում, չափում	
	բ/ երկարաձև դասասենյակներում առաջին շարքի նստարաններից կամ սեղաններից մինչև արտաքին պատը հեռավորությունը հավասար է 0,6 - 0,7 մետրի,				1	Հղում 69, գլուխ VI, կետ 48	Վիզուալ զննում, չափում	
	գ/ երկարաձև դասասենյակներում նստարաններից կամ եղաններից մինչև ներքին պատը հեռավորությունը հավասար է 0,5 մետրի:					Հղում 69, գլուխ VI, կետ 48	Վիզուալ զննում, չափում	
	դ/ գրատախտակից մինչև առաջին շարքի աշակերտական նստարանների կամ սեղանների հեռավորությունը հավասար է 2,4 - 2,7 մետրի:				1	Հղում 69, գլուխ VI, կետ 48	Վիզուալ զննում, չափում	
67.	Էլեկտրատեխնիկայի առանձնասենյակների անհրաժեշտ սարքավորումներով կահավորումը համապատասխանում է էլեկտրատեխնիկայի անվտանգության կանոններին:				2	Հղում 70, գլուխ VI, կետ 50	Վիզուալ զննում	
	Աղջիկների աշխատանքի ուսուցման առանձնասենյակը կահավորումը.					Հղում 71, գլուխ VI, կետ 51	Վիզուալ զննում	
	ա/ աղջիկների աշխատանքի ուսուցման առանձնասենյակը կահավորված է կար ու ձևի հատուկ գծագրական սեղաններով, կարի մեքենաներով, հայելիով և այլն:				1	Հղում 71, գլուխ VI, կետ 51	Վիզուալ զննում	
68.	բ/ աշխատասեղանները տեղադրված են երկու կամ 3 շարքով, պատուհանների երկայնքով:				1	Հղում 71, գլուխ VI, կետ 51	Վիզուալ զննում	
	գ/ աղջիկների աշխատանքի ուսուցման մեկ առանձնասենյակի առկայության դեպքում նախատեսված է հատուկ տեղ էլեկտրավառարանի, սննդամթերքի մշակման սեղանների, ինչպես նաև սպասքի լվացման համար և լվացարան:				1	Հղում 71, գլուխ VI, կետ 51	Վիզուալ զննում	
69.	Ավտոգործի ուսուցման ժամանակ ղեկավարվում են անվտանգության տեխնիկայի համապատասխան պահանջներով:				2	Հղում 72, գլուխ VI, կետ 52	Վիզուալ զննում	
70.	Հաշվիչ տեխնիկայի, համակարգչային դասարանների կահավորումը, համակարգչային տեխնիկայից օգտվելն ու դրանց միջոցով իրականացվող ուսուցման գործընթացը վտանգ չի հասցնում երեխաների առողջությանը, պահպանվում են «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոնների պահանջները: Նշումներ 5, 6:				3	Հղում 73, կետեր 12, 13, 19, աղյուսակներ 1, 2	Չափում, վիզուալ զննում,	
	Հարմարեցված շենքում տեղակայված դպրոցների պայմանները.					Հղում 74, գլուխ VII, կետ 56	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
71.	ա/ հարմարեցված շենքում դպրոցները ծավալելու ժամանակ ունեն սենյակների հետևյալ պարտադիր թվակազմը՝ ուսումնական դասարաններ, ֆիզիկական կուլտուրայի պարապմունքների համար տարածք /դահլիճ/, ճաշարան կամ բուֆետ, բուժկետ, վարչատնտեսական սենյակներ, սանհանգույցներ, միջանցքներ /ռեկրեացիաներ/ և հանդերձարան:				1	Հղում 74, գլուխ VII, կետ 56	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	

	բ/ նշված սենյակների չափերն ու տարածքները, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, որոշված են ելնելով հանրակրթական հաստատության թեքումից, դասարանների քանակից, աշակերտների թվից և տարիքից, սույն կանոններով սահմանված պահանջներին համապատասխան:				1	Հղում 74, գլուխ VII, կետ 56	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	գ/ փոքրաթիվ աշակերտներով դպրոցներում /100 աշակերտից պակաս/ սննդի բլոկի բացակայության դեպքում երեխաների սննդի կազմակերպումը իրականացվում է այլ նպատակների համար հատկացված տարածքում /սենյակում/, համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության տարածքային մարմնի հետ:				1	Հղում 74, գլուխ VII, կետ 56	Փաստաթղթային , վիզուալ զննում	
	Դպրոցների տարածքների մաքրումը.					Հղում 75, գլուխ VIII, կետ 57	Վիզուալ զննում	
	ա/ դպրոցի բոլոր տարածքները ամենօր ենթարկվում են խոնավ մաքրման, այդ թվում՝ լուսամուտի գոգերը, պահարանները, սեղաններն ու աթոռները, գրատախտակները և այլն:				1	Հղում 75, գլուխ VIII, կետ 57	Վիզուալ զննում	
72.	բ/ մաքրման ընթացքում օգտագործվում է փոշեկուլ: Սենյակների մաքրումը կատարվում է պատուհանների օդանցքները բաց վիճակում:				1	Հղում 75, գլուխ VIII, կետ 57	Վիզուալ զննում	
	գ/ Բակային զուգարանի խցիկը պարբերաբար ախտահանվում են քլորակրի 10 տոկոսանոց լուծույթով: Զուգարանակոնքերը օրը 1-2 անգամ լվացվում են ախտահանիչ լուծույթի և եռացրած ջրի խառնուրդով:				1	Հղում 75, գլուխ VIII, կետ 57	Վիզուալ զննում	
	Մաքրման աշխատանքները կատարվում են.					Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	ա/ դասասենյակներում, ուսումնական առանձնասենյակներում, արհեստանոցներում մաքրման աշխատանքները կատարվում են վերջին դասաժամի, խմբակների ու դասերը պատրաստելու աշխատանքներն ավարտելուց հետո,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	բ/ միջանցքներում մաքրման աշխատանքները կատարվում են և յուրաքանչյուր դասի ընդմիջումից հետո,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
73.	գ/ խաղասենյակներում՝ օրվա վերջում,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	դ/ ճաշարահում՝ սննդի յուրաքանչյուր ընդունումից հետո,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	ե/ նախարահում, հանդերձարանում՝ յուրաքանչյուր հերթափոխի պարապմունքները սկսելուց հետո,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	զ/ բուժսենյակներում՝ առավոտյան,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	

	է/ դպրոցի սրահում և խմբակների սենյակներում՝ օրվա վերջում,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	ը/ հիգիենիկ ցնցուղարաններում՝ աղտոտվելուց անմիջապես հետո,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	թ/ սանհանգույցներում՝ դասերի ընդմիջումներից հետո, օգտագործելով ախտահանիչ նյութեր,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	ժ/ վարչատնտեսական սենյակներում՝ աշխատանքային օրվա վերջում և օրվա ընթացքում, ըստ անհրաժեշտության,				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	ի/ մարզադահլիճը մաքրվում և օդափոխվում է յուրաքանչյուր պարապմունքից հետո: Մարզադահլիճի, մարզական գույքի խոնավ մաքրումը կատարվում է օրվա ընթացքում, երկու անգամից ոչ պակաս:				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
	լ/ աշակերտները մտնում են մարզադահլիճ միայն մարզագգեստով և սպորտային կոշիկներով:				1	Հղում 76, գլուխ VIII, կետ 58	Վիզուալ զննում	
74.	Լվացարանների և զուգարանների մաքրումը.					Հղում 77, գլուխ VIII, կետ 59	Վիզուալ զննում	
	ա/ լվացարանների և զուգարանների մաքրումը կատարվում է դասերի յուրաքանչյուր ընդմիջումից հետո:				1	Հղում 77, գլուխ VIII, կետ 59	Վիզուալ զննում	
	բ/ մաքրման պարագաները մակնշվում և պահպանվում են հատուկ պահարաններում կամ սենյակներում:				1	Հղում 77, գլուխ VIII, կետ 59	Վիզուալ զննում	
	գ/ զուգարանների մաքրման համար օգտագործվող պարագաներն ու միջոցները պահվում են առանձին:				1	Հղում 77, գլուխ VIII, կետ 59	Վիզուալ զննում	
75.	Երկարօրյա խմբերի երեխաների համար կազմակերպվում է 2-անգամյա տաք սնունդ, իսկ մնացած աշակերտների համար տաք նախաճաշ:				3	Հղում 78, գլուխ IX, կետ 60	Վիզուալ զննում	
76.	Աշակերտների ուսումնաաշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը. Նշում 7					Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
	ա/ աշակերտների ուսումնաաշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանում է հանրակրթական դպրոցների /հաստատությունների/ կանոնադրությամբ նախատեսված դասաժամերի քանակին, հաշվի առնվում է աշակերտների թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածության չափանիշի պահպանումը: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
	բ/ բացառված է շաբաթվա ընթացքում պարտադիր դասաժամերի առավելագույն քանակի գերազանցումը սահմանված բաշխումից: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
	գ/ բացառվում է շաբաթվա մեջ ֆակուլտատիվ պարապմունքների գերազանցումը մինչև՝ VIII դասարանները 2 ժամ, VIII - XI դասարաններում՝ 4 ժամ: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	

	դ/ բացառված է շտկող-գարգացնող ժամերի հաշվառումը յուրաքանչյուր տարիքի աշակերտի համար սահմանված առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածության ծավալի մեջ: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
	ե/ բացառված է անկախ ուսուցման շաբաթվա տևողությունից, աշակերտների օրվա ծանրաբեռնվածությունը փոխհատուցող դպրոցներում 5 ժամից ավել, իսկ տարրական դպրոցում և 6 ժամից ավել լինելը հիմնական դպրոցում: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
	զ/ բացառված է դպրոցներում ուսումնական պարապմունքները սկսվելը առավոտյան 8 <sup>00</sup> -ից ոչ շուտ: Նշում 7:				1	Հղում 79, գլուխ X, կետ 66, աղյուսակ 4	Փաստաթղթային	
77.	Դասացուցակների կազմմանը ներկայացվող պահանջներ.					Հղում 80, գլուխ X, կետ 67	Փաստաթղթային	
	ա/ դասացուցակները կազմելիս հաշվի առնվում է դասաժամերի օպտիմալ հարաբերակցությունը, ինչպես նաև օրվա և շաբաթվա ընթացքում ուսումնական առարկաների ճիշտ հաջորդականությունը՝ բնական, մաթեմատիկական և հումանիտար առարկաների դասաժամերը երգի, նկարչության և ֆիզիկական դաստիարակման դասաժամերին:				2	Հղում 80, գլուխ X, կետ 67	Փաստաթղթային	
	բ/ կրկնակի դասաժամերը անցկացվում են միայն լաբորատոր և ստուգողական աշխատանքների, աշխատանքի ուսուցման և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմունքների /ձմռանը/ անցկացման ժամանակ:					2	Հղում 80, գլուխ X, կետ 67	Փաստաթղթային
78.	Դասաժամերի կառուցվածքի համապատասխանությունը հիգիենիկ պահանջներին.					Հղում 81, գլուխ X, կետ 67.1	Փաստաթղթային	
	ա/ դասաժամերի ընթացքում ստեղծվում են կարճատև դադարներ՝ երեխաների մկանային ստատիկ լարվածության վերացման և մտավոր աշխատունակության բարձրացման համար,				2	Հղում 81, գլուխ X, կետ 67.1	Փաստաթղթային	
	բ/ ուսումնական բեռնվածությունը աստիճանաբար ավելանում է դասաժամի կեսին և հասնում է առավելագույնի և իջնում է դասաժամի ավարտին: Առավել դժվար առարկաները դասացուցակում ներառվում են 2-րդ և 3-րդ դասաժամերին՝ աշակերտների ամենաբարձր աշխատունակության ժամանակ: Բարդ առարկաները /ֆիզիկա, մաթեմատիկա, օտար լեզու/ զուգակցվում են հեշտ ընկալվող առարկաների հետ՝ պատմություն, աշխարհագրություն և այլն:				2	Հղում 81, գլուխ X, կետ 67.1	Փաստաթղթային	
79.	Ինֆորմատիկա և SCS առարկա դասավանդող ուսուցիչները համաձայն ՀՀ կառավարության 15 հուլիսի 2004 թվականի N 1089-Ն որոշման ենթարկվում են բժշկական զննության:				3	Հղում 82, հավելված 2, գլուխ 4, կետ 4.2	Փաստաթղթային	
80.	Դպրոցի բուժաշխատողները տիրապետում են առանձին վարակիչ հիվանդությանների դեպքերի ստանդարտ բնորոշումներին				2	Հղում 83, կետ 5	Փաստաթղթային և Հարցու-փորձ	
81.	Դպրոցի բուժաշխատողները տիրապետում են արձանագրած վարակիչ հիվանդությունների դեպքերի մասին ընթացիկ կամ արտահերթ համակարգով				3	Հղում 84, կետ 3	Փաստաթղթային և	

	տեղեկատվության ներկայացմանը, համապատասխանաբար՝ Տեսչության տարածքային մարմիններին և Տեսչության կենտրոնական ապարատ						Հարցու-փորձ	
82.	Դպրոցի բուժաշխատողները տիրապետում են առանձին վարակիչ հիվանդությանների (հաստատված և/կամ կասկածելի) դեպքերի վերաբերյալ շտապ հաղորդումների ընթացակարգին ՀՀ ԱՆ տեսչության Երևան քաղաքի տարածքային և մարզային կենտրոններին				1	Հղում 85, կետ 5	Փաստաթղթային և Հարցու-փորձ	
83.	Վարակիչ հիվանդությունների դեպքերն անհատապես հաշվառվում են «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուժային հիվանդությունների հաշվառման մատյանում» (հավելված 12), հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 21-Ն «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողություն» N 3.1.1-010-08 սանիտարահամաճարակային կանոններով և նորմերով				3	Հղում 86, կետ 14	Փաստաթղթային Վիզուալ զննում	
84.	«Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուժային հիվանդությունների հաշվառման մատյանում» գրանցված դեպքերի վերաբերյալ ժամանակին (անմիջապես էլեկտրոնային ձևաչափով կամ հեռախոսով կամ ֆաքսով, այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում) տրվել են շտապ հաղորդումներ ՀՀ ԱՆ տեսչության Երևան քաղաքի տարածքային և մարզային կենտրոններին				2	Հղում 87, կետ 5	Փաստաթղթային Վիզուալ զննում	
85.	Գրիպի սեզոնային բարձրացումների կամ համաճարակային իրավիճակի ժամանակ հիվանդ երեխաները և անձնակազմի անդամները մեկուսացվում են՝ հատկապես ռիսկի խումբ հանդիսացող երեխաներից և անձնակազմի անդամներից (շնչառական, սիրտ-անոթային համակարգի և այլ խրոնիկ հիվանդություններով տառապող անձինք):				1	Հղում 88, կետ 57	Փաստաթղթային Վիզուալ զննում	
86.	Դպրոցում նախորոք որոշված են այն տարածքները, որտեղ մեկուսացվում են հիվանդները: Բացառված է այդ տարածքների օգտագործում այլ նպատակների համար, բացառված է տարանցիկությունը:				1	Հղում 89, կետ 59	Փաստաթղթային Վիզուալ զննում	
87.	Դպրոցում իրականացվում են ներքոհիշյալ սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները՝ 1) սպասքի օգտահանում (լվանալ տաք ջրով, օճառով կամ լվացող նյութերով), 2) սենյակի օդափոխում օրը 3 անգամ, 8-10 րոպե տևողությամբ, 3) սենյակների խոնավ մաքրում օրը 2 անգամ, 4) առողջ ապրելակերպի քարոզչություն և բժշկահիգիենիկ գիտելիքների տարածում:				1	Հղում 90, կետ 74	Փաստաթղթային Վիզուալ զննում	
88.	Դպրոցի սաները, ուսուցիչները, սպասարկող անձնակազմը, որոնք շփվել են մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդի հետ ենթարկվում են մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ մանրէաբանական հետազոտության:				3	Հղում 91, կետ 9	Հարցման, փաստաթղթային	
89.	Մենինգակոկային վարակի տարածուն ձևի, մենինգակոկային նազոֆարինգիտի ռեկոնվալեսցենտ սաները և աշխատողները հաճախում են դպրոց բացասական արդյունքով մեկանգամյա մանրէաբանական հետազոտությունից հետո, բուժման կուրսն ավարտելուց հետո 5 օրից ոչ շուտ:				3	Հղում 92, կետ 37	Հարցման, փաստաթղթային	
90.	Տարածուն ձևով մենինգակոկային վարակիչ հիվանդությունների ռեկոնվալեսցենտ դպրոցի սանը կամ աշխատողը տեղամասային/ընտանեկան բժշկի և նյարդաբանի կողմից շարունակական (դիսպանսերային) հսկողության ենթարկվում է:				3	Հղում 93, կետ 38	Հարցման, փաստաթղթային	



91.	Դպրոցականները 6 ամսով ազատվում են ֆիզկուլտուրայի պարապմունքներից և ֆիզիկական այլ ծանրաբեռնվածությունից՝ տեղամասային մանկաբույժի/ ընտանեկան բժշկի տեղեկանքի հիման վրա:				2	Հղում 94, կետ 41	Հարցման, փաստաթղթային	
92.	Դպրոցներում հիվանդի հետ շփված անձանց մանրէաբանական հետազոտությունների ժամանակ հայտնաբերված մենինգոկոկակիրները տեղամասային բժշկի/վարակաբանի/ քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի կողմից ենթարկվում են առողջացման (սանացիա):				2	Հղում 95, կետ 48	Հարցման, տեսողական	
93.	Առողջացման կուրսն ավարտելուց 3 օր հետո մենինգոկոկակիրները ենթարկվում են մեկանգամյա մանրէաբանական հետազոտության և բացասական պատասխանի առկայության դեպքում թույլատրվում է նրանց դպրոց հաճախումը:				3	Հղում 96, կետ 49	Հարցման, փաստաթղթային	
94.	Օջախում հայտնաբերված մանրէաբանորեն չհաստատված սուր նազոֆարինգիտով հիվանդները բուժվում են տեղամասային բժշկի/վարակաբանի/քիթ-կոկորդ-ականջի բժշկի կողմից:				3	Հղում 97, կետ 50	Հարցման, փաստաթղթային	
95.	Օջախում հայտնաբերված մանրէաբանորեն չհաստատված սուր նազոֆարինգիտով հիվանդները բուժման ընթացքում չեն թույլատրվում հաճախել դպրոց, հաճախումը վերսկսվում է սուր երևույթներն անցնելուց՝ բուժումից հետո:				3	Հղում 98, կետ 50	Հարցման, փաստաթղթային	

Հղում՝ 1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ II, կետ 3:

Հղում՝ 2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ II, կետ 4:

Հղում՝ 3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ II, կետ 4:

Հղում՝ 4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 6:

Հղում՝ 5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 6.1:

Հղում՝ 6. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 6.2:

Հղում՝ 7. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 6.3:



- Հղում՝ 20. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 13.2:
- Հղում՝ 21. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 14:
- Հղում՝ 22. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 14-ի երկրորդ պարբերություն:
- Հղում՝ 23. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 14-ի երրորդ պարբերություն:
- Հղում՝ 24. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 15:
- Հղում՝ 25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 15-ի երրորդ պարբերություն:
- Հղում՝ 26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 16:
- Հղում՝ 27. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 16-ի «բ» ենթակետ:
- Հղում՝ 28. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 16-ի «ե» ենթակետ:
- Հղում՝ 29. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 26:
- Հղում՝ 30. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 27:
- Հղում՝ 31. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 31:

- Հղում՝ 32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 32:
- Հղում՝ 33. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 33:
- Հղում՝ 34. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 35:
- Հղում՝ 35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 38:
- Հղում՝ 36. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.2009թ. N06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոնների և նորմերի կետ 39:
- Հղում՝ 37. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 16.1:
- Հղում՝ 38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 17:
- Հղում՝ 39. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 17.1:
- Հղում՝ 40. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 18:
- Հղում՝ 41. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 18.1:
- Հղում՝ 42. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 18.1-ի երրորդ պարբերություն:
- Հղում՝ 43. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 19:

- Հղում՝ 44. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 20.2:
- Հղում՝ 45. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 20.2-ի II և III պարբերություններ:
- Հղում՝ 46. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 21:
- Հղում՝ 47. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 21.1:
- Հղում՝ 48. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ III, կետ 21.2:
- Հղում՝ 49. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների Հավելված 1:
- Հղում՝ 50. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացուցակի ձևերը հաստատելու մասին» Հավելված N2-ի աղյուսակի 9-րդ հորիզոնական:
- Հղում՝ 51. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 23:
- Հղում՝ 52. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 23-ի II և III պարբերություններ:
- Հղում 53. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 25:
- Հղում 54. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 26:

- Հղում 55. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 29:
- Հղում 56. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 30:
- Հղում 57. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 32
- Հղում 58. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 33:
- Հղում 59. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1:
- Հղում 60. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետ 34:
- Հղում 61, ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IV, կետեր 34.1, 34.2, 34.3:
- Հղում 62. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2:
- Հղում 63. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ V, կետ 36:
- Հղում 64. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ V, կետ 38:
- Հղում 65. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ V, կետ 39:
- Հղում 66. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ V, կետ 41:

- Հղում 67. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ V, կետ 44:
- Հղում 68, ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VI, կետ 45:
- Հղում 69. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VI, կետ 48:
- Հղում 70. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների, գլուխ VI, կետ 50:
- Հղում 71. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների, գլուխ VI, կետ 51:
- Հղում 72. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VI, կետ 52:
- Հղում 73. ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.09.2010թ. N19-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոնների կետեր 12, 13, 19, աղյուսակներ՝ 1, 2:
- Հղում 74. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VII, կետ 56:
- Հղում 75. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VIII, կետ 57:
- Հղում 76. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VIII, կետ 58:
- Հղում 77. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ VIII, կետ 59:
- Հղում 78. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ IX, կետ 60:

Հղում 79. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ X, կետ 66, «Առավելագույն թույլատրելի ժամերը շաբաթվա ընթացքում, դրա տարբեր տևողության ժամանակ» աղյուսակ 4:

Հղում 80. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ X, կետ 67:

Հղում 81. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.02.2002թ. N82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնների գլուխ X, կետ 67.1:

Հղում 82. ՀՀ կառավարության «Արտադրական վիջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վատանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքի բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» 15 հուլիսի 2004 թվականի N 1089-Ն որոշման հավելված 2, գլուխ 4-ի կետ 4.2:

Հղում 83. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 5:

Հղում 84. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 3:

Հղում 85. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 5:

Հղում 86. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 14:

Հղում 87. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 5:

Հղում 88. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 57:



Հղում 89. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 59:

Հղում 90. «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողության» անիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների կետ 74:

Հղում՝ 91. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 9:

Հղում՝ 92. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 37:

Հղում՝ 93. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 38:

Հղում՝ 94. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 41:

Հղում՝ 95. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 48:

Հղում՝ 96. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 49:

Հղում՝ 97. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 50:

Հղում՝ 98. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 28-ի N 40-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում մենիգակոկային վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-016-10 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի կետ 50:

Ծանոթություն

Նշում 1. ՀՀ ԱՆ 2002 թ. փետրվարի 11-ի N 82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4-2 սանիտարական կանոնների հավելված 1՝ «Դպրոցի բժշկական առանձնասենյակի սարքավորումների և գործիքների ցանկ»:

1.	Գրասեղան	1-2 հատ
2.	Աթոռներ	4-6 հատ
3.	Թախտ	1 հատ
4.	Շարժական պատնեշ	1 հատ
5.	Գրապահարան	1 հատ
6.	Դեղատնային պահարան	1-2 հատ
7.	Բժշկական սեղանիկ ապակյա կափարիչով ա) պատվաստման գործիքներ բ) անհետաձգելի բուժօգնության միջոցներ	1 հատ 1 հատ
8.	Սառցախցիկ (պատվաստանյութերի և դեղամիջոցների համար)	1 հատ
9.	Լվացարանակոնք	1 հատ
10.	Դույլ՝ ոտքով բացվող կափարիչով	1 հատ
11.	Բժշկական կշեռք	1 հատ
12.	Հասակաչափ	1 հատ
13.	Սպիրոմետր	1 հատ
14.	Դինամոմետր (ծեռքի ուժաչափ)	1 հատ
15.	Ակնաբուժական, քիթ-ականջ-կոկորդի գննումների սեղանի լուսամփոփ	1 հատ
16.	Տեսողության սրության որոշման աղյուսակ՝ տեղադրված Ռոտի սարքում	1 հատ
17.	Տոնոմետր (ճնշումաչափ)	1 հատ
18.	Ֆոնենդոսկոպ	2 հատ
19.	Փոքր բիքս	2 հատ
20.	Մեծ բիքս	2 հատ
21.	Ռետինե լարան (ժգուտ)	4-6 հատ
22.	Միանվագ ներարկիչ և ասեղ -2,0 -5,0 -10,0	10 հատ 10 հատ 5 հատ
23.	Նրբունելի (պինցետ)	1 հատ
24.	Բժշկական ջերմաչափ	20-25 հատ
25.	Մկրատ	2 հատ
26.	Ռետինե ջեռոց (գրելկա)	1-2 հատ
27.	Ռետինե սառցապարկ	1-2 հատ

28.	Երիկամաձև տեփուր (լոտոկ)	5 հատ
29.	Մետաղյա մաձկաթիակ (շպատեյ)	40 հատ
30.	Անշարժացման միջոցներ (շինաներ) Կրամերի, Դիտերիխսի, պլաստմասսայից, ծայրանդամների անշարժացման համար	10 հատ
31.	Շարժական պաղգարակ	1 հատ
32.	Տուբուսային կվարց	1 հատ
33.	Պոլիխրոմատիկ աղյուսակ	
34.	Մանկական ակնոց՝ 1դպար լինզաներով գունազգայուն քննության համար, ըստ Ե. Բ. Ռաբկինի	1 հատ
35.	Փայտյա պլանտոգրաֆ	1 հատ
36.	Կարպետ (1մ x 1,5 մ)	1 հատ

Նշում 2. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացուցակի ձևերը հաստատելու մասին» Հավելված N2-ի աղյուսակի 9-րդ հորիզոնական՝ «Ուսումնադաստիարակչական հիմնարկների (բուհեր, հանրակրթական դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, մարզադպրոցներ, ուսումնարաններ, նախամասնագիտական և մասնագիտական կրթության կազմակերպություններ, արվեստի դպրոցներ, համակարգչային ուսուցման դասընթացներ) աշխատողներ, ովքեր առնչվում են ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին»:

**Ց Ա Ն Կ**

**ԱՅՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՈՒ ՀԱՃԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ**

NN ը/կ	Կազմակերպությունները և մասնագիտությունները	Թերապևտի (ընտանեկան բժշկի) կողմից զննում	Մաշ-կավեներա-բանի կողմից զննում	Հետազոտություններ՝ պալար-ախտի հայտնա-բերման համար	Արյան հետազոտություն՝ սիֆիլիսի, սուսանա-կի, տրիխոմոն-նագի, քլամիդիո-զի, ուրեո-պլազմոզի (քսուք, քերուկ), հայտնա-բերման համար	Հետազոտություններ՝ աղիքային վարակիչ հիվանդությունների (մանրէա-կրություն) հայտնա-բերման համար	Հետազոտություններ՝ որդա-կրության հայտնա-բերման համար	Հետազոտություն՝ ավտորա-լիական հակաձնի հայտնա-բերման համար՝ արյան շճաբանա-կան մեթոդով	Ատամնա-բույժի, քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի կողմից զննում	Հետազոտություն՝ քիթ-ըմպանի ախտաձին ստաֆիլա-կոկի հայտնա-բերման համար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ուսումնադաստիարակչական հիմնարկների (բուհեր, հանրակրթա-կան դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարան-ներ, մարզադպրոց-ներ, ուսումնարան-ներ, նախամասնա-	Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարե-կան մեկ անգամ		Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարեկան մեկ անգամ						

գիտական և մասնագիտա-կան կրթության կազմակերպություններ, արվեստի դպրոցներ, համակարգ-չային ուսուցման դասընթացներ) աշխատողներ, ովքեր առնչվում են ուսումնա-դաստիարակ-չական աշխատանք-ներին									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Նշում 3. ՀՀ ԱՆ 2002 թ. փետրվարի 11-ի N 82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4-2 սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1՝ «Դպրոցի տեղամասում, ուսումնական սենյակներում և առանձնասենյակներում առկա ընդհանուր լուսավորությունից նվազագույն լուսավորության նորմեր»:

N	Սենյակների և աշխատանքային մակերեսների անվանումներ	Նվազագույն լուսավորվածություն լյուքս (լք)		Մակերեսներ, որոնց թվին են վերաբերում լուսավորության նորմերը	Շիկացման լամպ տեսակարար հզորություն (վտ)	Լյում լուս. տեսակարար հզորություն (վտ)
		լյում	շիկաց լամպեր			
1	Դասասենյակներ, ուսումնական սենյակներ ա) աշակերտ. նստարաններ և սեղաններ բ) գրատախտակներ	300	150	Հատակից 0,8 մ հորիզոնական մակերեսը ուղղահայաց մակերեսը	48	20
		300	150			
2	Գծագրության առանձնասենյակներ (սեղանների վրա)	500	300	Հատակից 0,8 մ հորիզոնական մակերեսը	80	32
3	Բնության անկյուն	300	150	նույնը	48	20
4	Փայտամշակման և մետաղամշակման արհեստանոցներ	400	200	նույնը	48	20
5	Կար ու ձևի արհեստանոցներ	400	200	նույնը	64	25
6	Աշխատանքի սպասարկող ձևերի առանձնասենյակներ	300	150	նույնը	48	20
7	Գրադարաններ	300	150	նույնը	48	20
8	Բժշկի առանձնասենյակ	200	100	նույնը	32	13
9	Ուսուցչանոց	200	100	Հատակից 0,8 մ հորիզոնական մակերեսը	32	13
10	Տնօրենի առանձնասենյակ	200	100	նույնը	32	13
11	Ննջասենյակներ	75	30	նույնը	9,6	5
12	Բուֆետ	200	100	նույնը	32	13
13	Մշակութազանգվածային միջոցառումների դահլիճներ	200	100	նույնը	32	13
14	Մարզադահլիճներ	200	100	նույնը	32	13

15	Ռեկրեացիաներ	150	75	նույնը	24	10
16	Նախասրահներ	100	50	նույնը	16	7
17	Հանդերձարաններ	100	50	նույնը	16	7
18	Միջանցքներ	75	30	նույնը	9,6	5
19	Սանհագույցներ	75	30	նույնը	9,6	5
20	Շքամուտք, աստիճաններ	75	30	սանդուղքների հարթակների և աստիճանների վրա	9,6	5
21	Դպրոցի հողամաս, տարածք	40	20	հողի, գետնի վրա	-	-

1. Ուսումնարատարական արհեստանոցներում, բացի ընդհանուր լուսավորումից, աշխատասեղանները պետք է կահավորվեն տեղական լուսավորմամբ, հաստոցները՝ համապատասխան լուսամփոփով, ճկուն բռնակի վրա:

2. Դպրոցում այլ ոլորտի արհեստանոցների առկայության դեպքում, աշխատանքային մակերեսների լուսավորության մեծությունը պետք է ապահովվի, ելնելով կատարվող աշխատանքների բնույթից և ճշգրտությունից, արդյունաբերության ձեռնարկությունների լուսավորության նորմերին համապատասխան, բայց ոչ պակաս, ուսումնական սեյակների համար նորմավորվող լուսավորվածությունից:

3. Մարզադահլիճի արհեստական լուսավորության օպտիմալ մակարդակն է 400 լք:

4. Ուսուցչանոցում, բժշկի և տնօրենի առանձնասեյակներում նախատեսվում է լրացուցիչ տեղական լուսավորում:

Նշում 4. ՀՀ ԱՆ 2002 թ. փետրվարի 11-ի N 82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4-2 սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող դպրոցներում արհեստական լուսավորումից օգտվելու օրացույց»:

Ուսումնական տարվա ամիսներ	Ամսաթվեր	Աշխարհագրական լայնության 40 աստիճանի հյուսիսային հորիզոնականի տարածք ժամեր
Սեպտեմբեր	1-15	մինչև 8 <sup>15</sup> և 16 <sup>15</sup> -ից հետո
	16-30	մինչև 8 <sup>00</sup> և 17 <sup>00</sup> -ից հետո
Հոկտեմբեր	1-15	մինչև 8 <sup>30</sup> և 16 <sup>00</sup> -ից հետո
	16-31	մինչև 8 <sup>30</sup> և 16 <sup>30</sup> -ից հետո
Նոյեմբեր	1-15	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>30</sup> -ից հետո
	16-30	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>30</sup> -ից հետո
Դեկտեմբեր	1-15	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>00</sup> -ից հետո
	16-31	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>00</sup> -ից հետո
Հունվար	1-15	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>30</sup> -ից հետո
	16-31	մինչև 9 <sup>00</sup> և 15 <sup>00</sup> -ից հետո
Փետրվար	1-15	մինչև 8 <sup>30</sup> և 16 <sup>30</sup> -ից հետո
	16-28	մինչև 8 <sup>30</sup> և 16 <sup>00</sup> -ից հետո
Մարտ	1-15	մինչև 8 <sup>00</sup> և 17 <sup>00</sup> -ից հետո
	16-31	մինչև 8 <sup>15</sup> և 16 <sup>30</sup> -ից հետո
Ապրիլ	1-15	17 <sup>30</sup> -ից հետո
	16-30	17 <sup>30</sup> -ից հետո
Մայիս	1-15	17 <sup>30</sup> -ից հետո
	16-31	17 <sup>30</sup> -ից հետո

Նշում 5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.09.2010թ. N19-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոնների աղյուսակ 1՝ «Աշխատատեղերում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներից առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտի թույլատրելի մակարդակները»

Հ/հ	Չափորոշիչներ		Թույլատրելի մակարդակներ
1	2	3	4
1.	Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը	հաճախականությունների տիրույթը 5Հց – 2000Հց	25 վ/մ
		հաճախականությունների տիրույթը 2կՀց– 400կՀց	2,5 վ/մ
2.	Մագնիսական հոսքի խտությունը	հաճախականությունների տիրույթը 5Հց – 2000Հց	250 նՏլ
		հաճախականությունների տիրույթը 2կՀց– 400կՀց	25 նՏլ
3.	Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը		15 կվ/մ

Նշում 6. ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.09.2010թ. N19-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2՝ « Ձայնային ճնշման թույլատրելի մակարդակները ԵՎ ձայնի համարժեքային մակարդակը»

N	Աշխատանքային գործունեության տեսակը, աշխատատեղ	Միջին երկրաչափական հաճախականություններով (<g>) օկտավային շերտերում ձայնային ճնշման մակարդակներ (դԲ)									Ձայնի համարժեք մակարդակ (դԲԱ)
		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ստեղծագործական գիտական գործունեություն, նախագծում, ծրագրավորում, դասավանդում և ուսուցում, բժշկական գործունեություն: Նախագծակոնստրուկտորային գրասենյակներում, հաշվիչ մեքենաների ծրագրավորողների, տեսական աշխատանքների և տվյալների վերամշակման լաբորատորիաներում, թուժկետերի հիվանդների ընդունման սենյակներում	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

Նշում 7. ՀՀ ԱՆ 2002 թ. փետրվարի 11-ի N 82 հրամանով հաստատված «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման» N 2.III.4-2 սանիտարական կանոնների աղյուսակ 4՝ «Առավելագույն թույլատրելի ժամերը շաբաթվա ընթացքում, դրա տարբեր տևողության ժամանակ»:

Դասարանները	Առավելագույն թույլատրելի շաբաթը ժամերով			
	6-օրյա շաբաթվա համար		5-օրյա շաբաթվա համար	
Եռօրյա տարրական դպրոցում				
	1	3	25	22
չորսօրյա տարրական դպրոցում				
1	22		20	
2-4	25		22	
5	31		28՝	

6	32	29
7	34	31
8-9	35	32
10-11	36	33

Տեսչի ստորագրությունը \_\_\_\_\_

Տնտեսվարողի ստորագրությունը \_\_\_\_\_